

Коротко о главном:

ТУБЕРКУЛЕЗ



Туберкулез

это инфекционное заболевание,
которое вызывается микобактерией
туберкулеза (палочка Коха)



1/3

**населения
земного шара
инфицирована
микобактериями
туберкулеза**

10

**млн человек
во всем мире
ежегодно
заболевают
туберкулезом**


1,5

**млн человек
во всем мире
ежегодно
умирают
от туберкулеза**


Пути передачи

Туберкулез передается воздушно-капельным путем от человека с **открытой формой туберкулеза**


Редко




При чихании




При кашле




При громком разговоре



Через пыль




Через молоко, молочные продукты, мясо животных



Через предметы пациента с открытой формой туберкулеза


Легочный туберкулез

Закрытая форма
туберкулеза



- **Не передается** воздушно-капельным путем
- При отсутствии лечения **перетекает в открытую форму**
- Могут быть **незначительные симптомы**


Открытая форма
туберкулеза




- **Передается** воздушно-капельным путем (считается, что за год больной ОФТБ заражает ~ 10-15 человек)
- **Требует лечения**
- **Симптомы проявляются сильнее**

Внелегочный туберкулез

может поражать:




Кости
например,
позвоночник



**Мочевую
систему**



**Центральную
нервную
систему**



**Лимфатические
узлы**

Факторы риска




**Ослабленный
иммунитет**




**Хронические
заболевания**
сахарный диабет,
язвенная болезнь



ВИЧ-инфекция




**Получение терапии,
подавляющей иммунитет,**
при онкологических
и аутоиммунных заболеваниях




На какие проявления стоит обратить внимания?




Повышенная температура (37-37,5)
в вечерние часы




Длительный влажный кашель
более трех недель



Повышенная утомляемость



Общее ухудшение самочувствия и слабость



Снижение аппетита


*** Если обнаружили у себя одновременно несколько симптомов, немедленно обратитесь к врачу!**

Как обезопасить себя и своих близких




Вакцинация детей БЦЖ


3-7-й день жизни,
ревакцинация в 6-7 лет




Укрепление иммунитета




Избегание контактов с болеющими



Проба Манту для детей



Диаскинтест



Флюорография один раз в год

Контакты



www.redcross.ru



[redcross_ru](https://vk.com/redcross_ru)

