

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Качканар, городе Кушва,
городе Красноуральск, городе Нижняя
Тура
адрес: 624300, Свердл.область, г.Кушва,
ул. Коммуны, д.78
тел.(34344) 2-53-00, Е-
mail:mail_06@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Заведующему
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ-
ДЕТСКИЙ САД «ЗВЕЗДОЧКА»
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
624350, Свердловская обл., г. Качканар, 7 мкр, Д.
61



Профилактическое мероприятие № 66250041000117049972 от 28.01.2025 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

от 28.02.2025г об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 66-06-12/09-838-2025

При проведении обязательного профилактического визита с 17.02.2025 по 28.02.2025г

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ДЕТСКИЙ САД «ЗВЕЗДОЧКА»
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

	название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес	624350, Свердловская обл., г. Качканар, 7 мкр, Д. 61
дата регистрации	06.11.2002
ИНН/ОГРН	6615007146/1026601126254
МДОУ- ДЕТСКИЙ САД "Звездочка", 624350, Свердловская область г. Качканар, пос.Валериановский ул.Лесная, 8а, МДОУ- ДЕТСКИЙ САД "Звездочка" 624350, Свердловская область, г. Качканар, 4 МКР, Д.33, МДОУ- ДЕТСКИЙ САД "Звездочка" 624350, Свердловская область, г. Качканар, 7 МКР, Д.61, МДОУ- ДЕТСКИЙ САД "Звездочка" 624350, Свердловская область г. Качканар, 7 МКР, Д.60	

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 28.02.2025г № 66-06-12/09-837-2025

выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	Содержание выявленных нарушения обязательных требований	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
МДОУ- ДЕТСКИЙ САД "Звездочка" (624350, Свердловская область г. Качканар, 7 МКР, Д.60)					
1.	В МДОУ детский сад "Звездочка" (624351, Свердловская обл., г. Качканар, 7 МИКРОРАЙОН, ДОМ 61) на объекте МДОУ детский сад "Звездочка" (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 7 микрорайон, 60), на момент проведения	СП 2.4.3648-20	П.2.5.2, 2.11.2, 2.11.7	Устранить дефекты и повреждения покрытия пола в подготовительной группе (в игровой комнате)	До 02.09.2025г

<p>профилактического визита, 17.02.2025г, внутренняя отделка помещений имеет дефекты, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в подготовительной группе (в игровой комнате) покрытие пола имеет дефекты и повреждения в виде частичного отсутствия пологого покрытия пола ; <p>Данные дефекты не позволяют проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию.</p>				
---	--	--	--	--

МДОУ- ДЕТСКИЙ САД "Звездочка" (624350, Свердловская область г. Качканар, 4 МКР, Д.33)

<p>1. В рамках обязательного профилактического визита 17.02.2025г был осуществлен отбор проб, проведены лабораторные исследования дезинфицирующего средства. Дезинфицирующие средства «Део-хлор», используемое для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования, используется не в соответствии с инструкцией по применению № 24/12 «Инструкция по применению дезинфицирующего средства «Део-хлор», а именно: рабочий раствор «Део-хлор» 0,015%, отобранный в группе для детей с ОВЗ, не соответствует инструкции по применению № 24/12 «Инструкция по применению дезинфицирующего средства «Део-хлор» по содержанию массовой доли активного хлора.</p> <p>Согласно протокола лабораторных испытаний № 06/01306-25 от 21.02.2025 года, выданный Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.), массовая доля активного хлора составила 0,0072%, при величине допустимого уровня 0,013-0,017%</p>	<p>СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21</p>	<p>П.2.11.6. П.83</p>	<p>Обеспечить приготовление дезинфекционных растворов в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.</p>	<p>До 02.09.2025г</p>
--	--	---------------------------	---	-----------------------

МДОУ- ДЕТСКИЙ САД "Звездочка" 624350, Свердловская область г. Качканар, пос.Валериановский ул.Лесная, 8а

<p>1. На момент обследования МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ДЕТСКИЙ САД "ЗВЕЗДОЧКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА (624351, Свердловская обл., г. Качканар, 7 МИКРОРАЙОН, ДОМ 61) на объекте: МДОУ детский сад "Звездочка" 624350 (Свердловская обл г. Качканар, пос.Валериановский ул.Лесная, 8а) контейнер для сбора ТКО не закрыт крышкой и переполнен отходами.</p>	<p>СП 2.4.3648-20</p>	<p>п.2.2.3, п.2.11.1.</p>	<p>Обеспечить наличие крышки на контейнере для сбора ТКО. Очистка контейнера для сбора ТКО проводит при заполнении 2/3 объема контейнера.</p>	<p>До 02.09.2025г</p>
<p>2. На момент обследования МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ДЕТСКИЙ САД "ЗВЕЗДОЧКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА (624351, Свердловская обл., г. Качканар, 7</p>	<p>СП 2.4.3648-20</p>	<p>п.2.8.4., п.2.4.13.</p>	<p>Обеспечить наличие на окнах в спальнях помещениях регулируемых солнцезащитных устройств (подъемно-поворотные</p>	<p>До 02.09.2025г</p>

	МИКРОРАЙОН, ДОМ 61) на объекте: МДОУ детский сад "Звездочка" 624350 (Свердловская обл г. Качканар, пос.Валериановский ул.Лесная, 8а) в спальнях помещений окна не оборудованы солнцезащитными устройствами. Имеется только тюль, которая не позволяет проводить зашторивание окон во время дневного сна. Тюль не может по своей светопроницаемости обладать солнцезащитным устройством, так как тонкие ткани пропускают до 80 % света.			жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, для закрытия данных окон во время дневного сна.	
3.	На момент обследования МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ДЕТСКИЙ САД "ЗВЕЗДОЧКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА (624351, Свердловская обл., г. Качканар, 7 МИКРОРАЙОН, ДОМ 61) на объекте: МДОУ детский сад "Звездочка" 624350 (Свердловская область, г. Качканар, пос.Валериановский ул.Лесная, 8а) в подготовительной группе в туалетных комнатах туалетные кабины не оборудованы дверями, что не соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.	СП 2.4.3648-20	П.2.4.11.	Оборудовать дверями туалетные кабины в подготовительной группе	До 02.09.2025г
МДОУ- ДЕТСКИЙ САД "Звездочка" (624350, Свердловская область г. Качканар, 7 МКР, Д.61)					
1.	В МДОУ детский сад "Звездочка" (624351, Свердловская обл., г. Качканар, 7 МИКРОРАЙОН, ДОМ 61) на объекте МДОУ детский сад "Звездочка" (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 7 МКР, Д 61), при проведении профилактического визита, 17.02.2025г., в группах раннего возраста №1, №2 для обработки индивидуальных горшков отсутствует слив	СП 2.4.3648-20	п.3.1.7.	Обеспечить наличие слива для обработки индивидуальных горшков в группах раннего возраста №1, №2	До 02.09.2025г
2.	В МДОУ детский сад "Звездочка" (624351, Свердловская обл., г. Качканар, 7 МИКРОРАЙОН, ДОМ 61) на объекте МДОУ детский сад "Звездочка" (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 7 МКР, Д 61), при проведении профилактического визита, 17.02.2025г, в старшей группе в туалетных комнатах туалетные кабины не оборудованы дверями, что не соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.	СП 2.4.3648-20	п.2.4.11	Оборудовать дверями туалетные кабины в старшей группе	До 02.09.2025г
3.	В МДОУ детский сад "Звездочка" (624351, Свердловская обл., г. Качканар, 7 МИКРОРАЙОН, ДОМ 61) на объекте МДОУ детский сад "Звездочка" (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 7 МКР, Д 61), при проведении профилактического визита, 17.02.2025г., для технических целей во всех туалетных помещениях не установлен отдельный водопроводный кран	СП 2.4.3648-20	п2.11.4.	Установить отдельный водопроводный кран для технических целей во всех туалетных помещениях	До 02.09.2025г
4.	В МДОУ детский сад "Звездочка" (624351, Свердловская обл., г. Качканар, 7 МИКРОРАЙОН, ДОМ 61) на объекте МДОУ детский сад "Звездочка" (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 7 МКР, Д	СП 2.4.3648-20	п.2.4.12.	Обеспечить наличие места/помещения для обработки уборочного инвентаря, оборудованное поддоном с холодной и	До 02.09.2025г

	61), при проведении профилактического визита, 17.02.2025г., отсутствует место/помещение для обработки уборочного инвентаря, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Обработка уборочного инвентаря осуществляется в умывальных помещениях групповых, используются поддоны для мытья ног детей.			горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Обработку уборочного инвентаря не проводить в умывальных помещениях групповых, в поддонах для мытья ног детей.	
5.	В МДОУ детский сад "Звездочка" (624351, Свердловская обл., г. Качканар, 7 МИКРОРАЙОН, ДОМ 61) на объекте МДОУ детский сад "Звездочка" (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 7 МКР, Д 61), на момент проведения профилактического визита, 17.02.2025г, внутренняя отделка помещений имеет дефекты, а именно: <ul style="list-style-type: none"> • в первой группе раннего возраста в спальне половое покрытие имеет дефекты и повреждения в виде разрыва линолеума, разрывы заклеены скотчем, края скотча задраны; Данные дефекты не позволяют проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию.	СП 2.4.3648-20	п.2.5.2. 2.11.2. 2.11.7.	Устранить дефекты покрытия пола в спальне первой группы раннего возраста.	До 02.09.2025г
6.	В МДОУ детский сад "Звездочка" (624351, Свердловская обл., г. Качканар, 7 МИКРОРАЙОН, ДОМ 61) на объекте МДОУ детский сад "Звездочка" (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 7 МКР, Д 61), на момент проведения профилактического визита, 17.02.2025г, внутренняя отделка помещений имеет дефекты, а именно: <ul style="list-style-type: none"> • во второй группе раннего возраста в буфетном помещении стена имеет дефекты и повреждения отделки в виде отслоения краски, трещины; • в средней группе стена имеет дефекты отделки в виде трещины; • в медицинском кабинете амбулаторного приема детей стена имеет дефекты отделки в виде трещины. Данные повреждения препятствует проведению обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	СП 2.4.3648-20	п. 2.5.3. 2.11.2. 2.11.7.	Устранить дефекты покрытия стен в буфетном помещении второй группы раннего возраста, в средней группе, в медицинском кабинете амбулаторного приема детей.	До 02.09.2025г
7.	В МДОУ детский сад "Звездочка" (624351, Свердловская обл., г. Качканар, 7 МИКРОРАЙОН, ДОМ 61) на объекте МДОУ детский сад "Звездочка" (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 7 МКР, Д 61), при проведении профилактического визита, 17.02.2025г., в средней группе в туалетном помещении установлен металлический шкаф для хранения уборочного инвентаря, моющих и	СП 2.4.3648-20	п.2.4.9.	Устранить дефекты покрытия металлического шкафа, для хранения уборочного инвентаря, установленного в туалетном помещении средней группы.	До 02.09.2025г

дезинфицирующих средств, покрытие которого не позволяет качественное проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, а именно: нарушена целостность покрытия внутри шкафа - разрушения окраски в виде ржавчины.				
--	--	--	--	--

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура по адресу: Свердловская область, г.Кушва, ул.Коммуны,78, в электронном виде на адрес: mail_06@66.rospotrebnadzor.ru.

в срок до **03.09.2025г.**

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию (*со ссылкой на номер и дату данного предписания*):

1. Отчет о выполнении предписания с отражением выполненных мероприятий по каждому пункту данного предписания с приложением копий подтверждающих документов, фотоматериалов (при наличии).

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ДЕТСКИЙ САД «ЗВЕЗДОЧКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА, 624350, Свердловская обл., г. Качканар, 7 мкр, Д. 61, заведующего МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ДЕТСКИЙ САД «ЗВЕЗДОЧКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА, 624350, Свердловская обл., г. Качканар, 7 мкр, Д. 61 МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ДЕТСКИЙ САД «ЗВЕЗДОЧКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА, 624350, Свердловская обл., г. Качканар, 7 мкр, Д. 61

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Ведущий специалист - эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Качканар, городе
Кушва, городе Красноуральск, городе
Нижняя Тура

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор



Перфильева Марина Владимировна

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

624350, Свердловская обл., г. Качканар, 7 мкр, Д. 61

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-06-12/09-838-2025 от 28.02.2025г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 10485556620218183357344113440560018432977890874

Владелец Скрябина Елена Евгеньевна

Действителен с 08.05.2024 по 08.05.2025