

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел

в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура
адрес: 624300, Свердл.область, г.Кушва, ул. Коммуны, д.78
тел.(34344) 2-53-00, E-mail:mail_06@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

ПРЕДПИСАНИЕ

о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий

от 23.09.2025 г.

№ 66-06-12/09-4568-2025

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ДЕТСКИЙ
САД "ЗВЕЗДОЧКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

624350, Свердловская обл., м.о. Качканарский, г. Качканар, 7 МИКРОРАЙОН, ДОМ 61
ИНН 6615007146 ОГРН 1026601126254

на объектах:

МДОУ- ДЕТСКИЙ САД "
ЗВЕЗДОЧКА"

624350, м.о. Качканарский, г. Качканар, 4 микрорайон, 33

на основании акта от 23.09.2025 г. № 66-06-12/09-4566-2025

акта по результатам мероприятий по контролю за соблюдением санитарного законодательства, акта обследования

УСТАНОВЛЕНО:

не выполняются рекомендации, представленные в следующих документах: СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

что, создает угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

В соответствии с п.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативно го документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ - ДЕТСКИЙ САД "ЗВЕЗДОЧКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА, на объекте МДОУ детский сад "Звездочка" расположенном по адресу: 624350, г. Качканар, 4 мкр.д.33 нарушаются требованию к утреннему прием детей, а именно в младшей группе в журнале приема детей не написана дата приема детей 26.08.2025г.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	П.3.1.8 2612	Обеспечить проведение ежедневного утреннего фильтра с документальным оформлением результатов осмотра в младшей группе	С 23.09.2025 постоянно

2.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ - ДЕТСКИЙ САД "ЗВЕЗДОЧКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА, на объекте МДОУ детский сад "Звездочка" расположенном по адресу: 624350, г. Качканар, 4 мкр.д.33 дезинфекционные растворы готовят не в соответствии с инструкцией №24/12, а именно используемое средство для текущей уборки: • Део -хлор 0,015%, которое был отобрано в старшей группе, разведено и используется не в соответствии с инструкцией №24/12 «Инструкция по применению дезинфицирующего средства «Део Хлор», согласно протоколу испытаний № 06-01-06/12189-25 от 28.08.2025 года выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.), массовая доля активного хлора составила 0,308 ±0,062, при величине допустимого уровня 0,013-0,017%; • Део -хлор 0,015%, которое был отобрано в младшей группе, разведено и используется не в соответствии с инструкцией №24/12 «Инструкция по применению дезинфицирующего средства «Део Хлор», согласно протоколу испытаний № 06-01-06/12192-25 от 28.08.2025 года выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.), массовая доля активного хлора составила 0,030 ±0,008, при величине допустимого уровня 0,013-0,017%; • Део -хлор 0,015%, которое был отобрано в ясельной группе, разведено и используется не в соответствии с инструкцией №24/12 «Инструкция по применению	СП 2.4.3648-20	П.2.11.6.	Обеспечить приготовление дезинфекционных растворов используемых для текущей уборки в старшей группе, в младшей группе, в ясельной группе, в средней группе в соответствии с инструкцией	С 23.09.2025 постоянно

	дезинфицирующего средства «Део Хлор», согласно протоколу испытаний № 06-01-06/12194-25 от 28.08.2025 года выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.), массовая доля активного хлора составила 0,027 ±0,007, при величине допустимого уровня 0,013-0,017%; Део -хлор 0,015%, которое был отобрано в средней группе, разведено и используется не в соответствии с инструкцией №24/12 «Инструкция по применению дезинфицирующего средства «Део Хлор», согласно протоколу испытаний № 06-01-06/12195-25 от 28.08.2025 года выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016г.), массовая доля активного хлора составила 0,034 ±0,009, при величине допустимого уровня 0,013-0,017%;				
3.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ - ДЕТСКИЙ САД "ЗВЕЗДОЧКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА, на объекте МДОУ детский сад "Звездочка" расположенном по адресу: 624350, г. Качканар, 4 мкр.д.33 нарушаются требования к текущей дезинфекции в групповой ясельной группы, а именно согласно протоколу испытаний № 66-01-06/12182-01-25 от 08.09.2025, выданного Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510363, Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016) в смыве с обеденного стола обнаружены БГКП.	СанПиН 3.3686-21	П.2612	Обеспечить требования к текущей дезинфекции в групповой ясельной группы, обеспечивающие исключение наличия в смыве с обеденного стола БГКП (бактерии группы кишечной палочки)	С 23.09.2025 постоянно


Результаты по исполнению предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура в срок до 10.10.2025г

Врио.Главного государственного санитарного
врача по Свердловской области
в городе Качканар,городе Кушва,
городе Красноуральск, городе Нижняя Тура

должность, ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО



Ковычева Галина Михайловна

подпись

дата

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 527227426247742686294735902159890388589213147273

Владелец Скрябина Елена Евгеньевна

Действителен с 15.09.2025 по 15.09.2026