

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Заведующему
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ-
ДЕТСКИЙ САД «ЗВЕЗДОЧКА»
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
624350, Свердловская обл., г. Качканар, 7 мкр, Д.
61

**Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области**
Территориальный отдел
в городе Качканар, городе Кушва, городе
Красноуральск, городе Нижняя Тура
адрес: 624300, Свердл.область, г.Кушва,
ул. Коммуны, д.78
тел.(34344) 2-53-00, E-
mail:mail_06@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001



Профилактическое мероприятие № 66260041000120745637 от 10.02.2026 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 18.03.2026

№ 66-06-12/09-1101-2026

При проведении обязательного профилактического визита с 04.03.2026 по 18.03.2026, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-06-12/09-694-2026 от 24.02.2026 г.

в отношении

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД
"ЗВЕЗДОЧКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА**

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624350, Свердловская обл., г. Качканар, 7 мкр, Д. 61

дата регистрации 06.11.2002

ИНН/ОГРН 6615007146 / 1026601126254

МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЗВЕЗДОЧКА" по адресу: 624350, Свердловская область г. Качканар, пос.Валериановский ул.Лесная, 8а;

МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЗВЕЗДОЧКА" по адресу: 624350, Свердловская область, г. Качканар, 7 МКР, Д.61;

МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЗВЕЗДОЧКА" по адресу: 624350, Свердловская область г. Качканар, 7 МКР, Д.60

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 18.03.2026 № 66-06-12/09-1100-2026

выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЗВЕЗДОЧКА" (624350, Свердловская область, г. Качканар, 7 МКР, Д.61)					
1.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ - ДЕТСКИЙ САД "ЗВЕЗДОЧКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА (624350, Свердловская область, г. Качканар, 7 МИКРОРАЙОН, ДОМ 61), на объекте: МДОУ детский сад "Звездочка", расположенном по адресу: 624350, Свердловская область, г. Качканар, 7 микрорайон, 61, в старшей группе окна в спальном помещении оборудованы солнцезащитными устройствами шторами с длиной ниже уровня подоконника	СП 2.4.3648-20	п.2.4. пп. 2.4.13	Оборудовать окна в спальном помещении старшей группы солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника	До 01.06.2026г
2.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ - ДЕТСКИЙ САД "ЗВЕЗДОЧКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА (624350, Свердловская область, г. Качканар, 7 МИКРОРАЙОН, ДОМ 61), на объекте: МДОУ детский сад "Звездочка", расположенном по адресу: 624350, Свердловская область, г. Качканар, 7 микрорайон, 61, не проводится уборка территории от снега, а именно на игровых площадках для детей не расчищен снег. Расчищены 2 игровые на улице для 4 групп, на собственной территории не предусмотрены игровые для прогулок детей отдельно для каждой группы	СП 2.4.3648-20	п.2.11. пп. 2.11.1	Обеспечить проведение своевременной уборки территории	До 01.06.2026г
3.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ - ДЕТСКИЙ САД "ЗВЕЗДОЧКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА (624350, Свердловская область, г. Качканар, 7 МИКРОРАЙОН, ДОМ 61), на объекте: МДОУ детский сад "Звездочка", расположенном по адресу: 624350, Свердловская область, г. Качканар, 7 микрорайон, 61, хранение уборочного инвентаря для уборки групповых и туалетов осуществляется в одном шкафу, а именно хранение швабр для уборки туалетов осуществляется вместе с тазами для уборки групповых туалетов. Видео 00000_00000020260304094806_0044 с 0:19:00-0:20:00.	СанПиН 3.3686-21	п.5 п.64 п.2965	Обеспечить хранение инвентаря для уборки туалетов отдельно от другого инвентаря.	До 01.06.2026г
4.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ -	СанПиН 3.3686-21	п.5 п.64	Обеспечить ревакцинацию против	До 01.06.2026г

	<p>ДЕТСКИЙ САД "ЗВЕЗДОЧКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА (624350, Свердловская область, г. Качканар, 7 МИКРОРАЙОН, ДОМ 61), на объекте: МДОУ детский сад "Звездочка", расположенном по адресу: 624350, Свердловская область, г. Качканар, 7 микрорайон, 61, ответственным лицом за иммунизацию сотрудников, не организовано проведение своевременной ревакцинации сотрудника. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней, своевременно и в полном объеме не проводятся предусмотренные санитарными правилами санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по проведению профилактических прививок, а именно: у сотрудников не в полном объеме проведена вакцинация в соответствии с национальным и региональным календарем профилактических прививок. Согласно сведениям о вакцинации сотрудников подписанным фельдшером прививочного кабинета Костроминой Л.В. 05.03.2026г., работает сотрудник без ревакцинации против дифтерии, столбняка С.М.А. 24.04.2000г.р., воспитатель (дата последней ревакцинации 16.12.2015г.р.). При установленной периодичности: ревакцинация 1 раз в 10лет.</p>		п.2965	дифтерии, столбняка сотрудника-С.М.А. 24.04.2000г.р., воспитатель	
МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЗВЕЗДОЧКА" по адресу: 624350, Свердловская область г. Качканар, 7 МКР, Д.60					
1.	<p>В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ - ДЕТСКИЙ САД "ЗВЕЗДОЧКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА (624350, Свердловская область, г. Качканар, 7 МИКРОРАЙОН, ДОМ 61), на объекте: МДОУ детский сад "Звездочка", расположенном по адресу: 624350, Свердловская область, г. Качканар, 7 микрорайон, 60 в прачечной на потолок имеет дефекты повреждений в виде трещин.</p>	СП 2.4.3648-20	п.2.5. пп. 2.5.3	Устранить дефекты повреждения в виде трещин потолка в прачечной.	До 01.06.2026г
2.	<p>В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ - ДЕТСКИЙ САД "ЗВЕЗДОЧКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА (624350, Свердловская область, г. Качканар, 7 МИКРОРАЙОН, ДОМ 61), на объекте: МДОУ детский сад "Звездочка", расположенном по адресу: 624350, Свердловская область, г. Качканар, 7 микрорайон, 60 не проводится уборка территории от снега, а именно на игровой площадке для детей средней группы не расчищен снег.</p>	СП 2.4.3648-20	п.2.11. пп. 2.11.1	Обеспечить проведение своевременной уборки территории	До 01.06.2026г
3.	<p>В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ - ДЕТСКИЙ САД "ЗВЕЗДОЧКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА (624350, Свердловская область, г. Качканар, 7 МИКРОРАЙОН, ДОМ 61), на объекте:</p>	СанПиН 3.3686-21	п.5 п.64 п.2965	Обеспечить проведение ревакцинации против дифтерии, столбняка - П.Ю.Н. 03.01.1980г.р., воспитатель (дата последней	До 01.06.2026г

<p>МДОУ детский сад "Звездочка", расположенном по адресу: 624350, Свердловская область, г. Качканар, 7 микрорайон, 60, ответственным лицом за иммунизацию сотрудников, не организовано проведение своевременной вакцинации сотрудников. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней, своевременно и в полном объеме не проводятся предусмотренные санитарными правилами санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по проведению профилактических прививок, а именно: у сотрудников не в полном объеме проведена вакцинация в соответствии с национальным и региональным календарем профилактических прививок. Согласно сведениям о вакцинации сотрудников подписанным фельдшером прививочного кабинета Костроминой Л.В. 05.03.2026г, работают сотрудники:</p> <p>без ревакцинации против дифтерии, столбняка П.Ю.Н. 03.01.1980г.р., воспитатель (дата последней ревакцинации 15.05.2015г.р.).</p> <p>При установленной периодичности: ревакцинация 1 раз в 10 лет без вакцинации против Дизентерии Зонне:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Б.Е.ВА,16.01.1970г.р., младший воспитатель (отсутствует сведения о вакцинации) 2. Л.Е.А.,05.12.1982г.р., воспитатель (дата последней вакцинации 27.01.2025г.) 3. П.Л.А.,04.04.1980г.р., младший воспитатель (дата последней вакцинации 12.02.2025г.) <p>При установленной периодичности: ежегодная вакцинация</p>		<p>ревакцинации 15.05.2015г.р.). Обеспечить проведение вакцинации против Дизентерии Зонне: 1.Б.Е.ВА,16.01.1970г.р., младший воспитатель (отсутствует сведения о вакцинации) 2.Л.Е.А.,05.12.1982г.р., воспитатель (дата последней вакцинации 27.01.2025г.) 3.П.Л.А.,04.04.1980г.р., младший воспитатель (дата последней вакцинации 12.02.2025г.)</p>	
--	--	---	--

МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЗВЕЗДОЧКА" по адресу: 624350, Свердловская область г. Качканар, пос.Валериановский ул.Лесная, 8а

1.	<p>В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ - ДЕТСКИЙ САД "ЗВЕЗДОЧКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 7 МИКРОРАЙОН, ДОМ 61), на объекте: МДОУ детский сад "Звездочка", по адресу: 624350, Свердловская область, г. Качканар, пос. Валериановский ул. Лесная, 8а, на момент обязательного профилактического визита 04.03.2026 года установлено: для хранения уборочного инвентаря и дезинфекционных средств не выделены помещения, не оборудованы места, исключающее доступ к нему детей, а именно: в туалетах групповых (2 группа раннего возраста, младшая, средняя, старшая, подготовительная группы), лентяйки (тряпкодержатели) для групповых и туалета хранятся возле хозяйственных шкафов (не исключен доступ к нему детей); в туалете средней группы емкость с разведенным дез. средством хранится на подоконнике окна (не</p>	СП 2.4.3648-20	п.2.4.12.	<p>Выделить помещение, либо оборудовать место для приготовления растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств исключающее доступ к нему детей.</p>	До 01.06.2026г
----	---	----------------	-----------	---	----------------

	исключен доступ к нему детей), данное нарушение подтверждено иллюстрационной таблицей																
2.	<p>В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ - ДЕТСКИЙ САД "ЗВЕЗДОЧКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 7 МИКРОРАЙОН, ДОМ 61), на объекте: МДОУ детский сад "Звездочка", по адресу: 624350, Свердловская область, г. Качканар, пос. Валериановский ул. Лесная, 8а, на момент обязательного профилактического визита 04.03.2026 года установлено: нарушаются требования к установке умывальных раковин: в туалете 2 группы раннего возраста (дети 2-3 года), в туалете подготовительной группы (дети 6-7 лет) высота умывальных раковин выше, установленных требований. Измерения проведены рулеткой измерительной металлической Р5УЗП ГОСТ 7502-98, Россия, г. Челябинск, ООО «УралИнструментИмпЭкс»2019г. Зав. номер № Г18510. Инв.С150002010. (Свидетельство о поверке № С-СЕ/25-08-2025/458934836 действительно до 24.08.2026г).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Показатель, возраст</th> <th>Норматив</th> <th>измеренные данные</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Высота установки умывальных раковин или раковин желобково го типа (от пола до борта)</td> <td>до 4-х лет (группа раннего возраста)</td> <td>0,4 м</td> <td>0,53 м</td> </tr> <tr> <td>Высота установки умывальных раковин или раковин желобково го типа (от пола до борта)</td> <td>от 4-х до 7 лет (старшая группа)</td> <td>0,5 м</td> <td>0,55 м</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель, возраст		Норматив	измеренные данные	Высота установки умывальных раковин или раковин желобково го типа (от пола до борта)	до 4-х лет (группа раннего возраста)	0,4 м	0,53 м	Высота установки умывальных раковин или раковин желобково го типа (от пола до борта)	от 4-х до 7 лет (старшая группа)	0,5 м	0,55 м	СанПиН 1.2.3685-21 СП 2.4.3648-20	табл. 6.4. п.2.4.11.	Обеспечить высоту установки умывальных раковин (от пола до борта) в соответствии с нормативом в туалете 2 группы раннего возраста (дети 2-3 года) не выше 0,4м, в туалете подготовительной группы (дети 6-7 лет) не выше 0,5м.	До 01.06.2026г
Показатель, возраст		Норматив	измеренные данные														
Высота установки умывальных раковин или раковин желобково го типа (от пола до борта)	до 4-х лет (группа раннего возраста)	0,4 м	0,53 м														
Высота установки умывальных раковин или раковин желобково го типа (от пола до борта)	от 4-х до 7 лет (старшая группа)	0,5 м	0,55 м														

Информацию о выполнении предписания представить в

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура по адресу: Свердловская область, г.Кушва, ул.Коммуны,78, в электронном виде на адрес: mail_06@66.rospotrebnadzor.ru в срок до 02.06.2026г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. Отчет о выполнении предписания с отражением выполненных мероприятий по каждому пункту данного предписания с приложением копий подтверждающих документов, фотоматериалов (при наличии).

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".


В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ДЕТСКИЙ САД
«ЗВЕЗДОЧКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА, 624350, Свердловская обл., г. Качканар, 7 мкр,
Д. 61, заведующего МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ-ДЕТСКИЙ САД «ЗВЕЗДОЧКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА, 624350,
Свердловская обл., г. Качканар, 7 мкр, Д. 61 МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ДЕТСКИЙ САД «ЗВЕЗДОЧКА»
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА, 624350, Свердловская обл., г. Качканар, 7 мкр, Д. 61

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Начальник Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Качканар, городе Кушва,
городе Красноуральск, городе Нижняя Тура -
Главный государственный санитарный врач по
городу Качканар, городу Кушва, городу
Красноуральск, городу Нижняя Тура



О.Б.Попова

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

624350, Свердловская обл., г. Качканар, 7 мкр, Д. 61

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-06-12/09-1101-2026 от 18.03.2026 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.